

SINTESI NUOVI OBBLIGHI VACCINALI



SIMG
SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE

Il Decreto ha reso obbligatorie:

- le vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio epidemico **per i nuovi nati a partire dal 2017**
- il **recupero dei soggetti minori di 16 anni** (ovvero i nati dal 2001 ad oggi) che non siano stati vaccinati o siano stati vaccinati in modo incompleto, non avendo effettuato i richiami previsti dal Calendario Vaccinale Nazionale che vigeva al momento della loro nascita.

Potremo pertanto avere le seguenti condizioni:

Pazienti tra i 16 e i 6 anni (cioè i nati dal 2001 al 2011)

Le 4 vaccinazioni già obbligatorie
Anti epatite B
Anti tetano
Anti poliomielite
Antidifterite



Nuove vaccinazioni obbligatorie
Anti morbillo
Anti parotite
Anti rosolia
Anti pertosse
Anti Haemophilus influenzae tipo b

Pazienti tra 5 e 1 anno (cioè i nati dal 2012 al 2016)

Le 4 vaccinazioni già obbligatorie
Anti epatite B
Anti tetano
Anti poliomielite
Antidifterite



Nuove vaccinazioni obbligatorie
Anti morbillo
Anti parotite
Anti rosolia
Anti pertosse
Anti Haemophilus influenzae tipo b
Anti meningococcica C

Pazienti nati dal 2017

Vaccinazioni obbligatorie
Anti epatite B
Anti tetano
Anti poliomielite
Antidifterite
Anti morbillo
Anti parotite
Anti rosolia
Anti pertosse
Anti Haemophilus influenzae tipo b
Anti meningococcica C
Anti meningococcica B
Anti varicella

TRE ESEMPI CONCRETI:

1. Mio figlio ha 13 anni, non è vaccinato per la varicella né ha contratto la malattia, deve essere obbligatoriamente vaccinato? **NO, l'obbligo di vaccinazione anti-varicella riguarda i nati dal 2017.**
2. Il paziente ha un anno e mezzo, deve effettuare obbligatoriamente l'anti-meningococcica C E B? **Deve effettuare obbligatoriamente SOLO l'anti-meningococcica C.**
3. A mio figlio nato a marzo 2017 l'anti-meningococcica B sarà somministrata gratuitamente? **SI, per i nati dal 2017 l'anti-meningococcica B è diventata vaccinazione obbligatoria e gratuita.**

Attenzione

Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta attestano le specifiche condizioni cliniche che danno la possibilità di posticipare la vaccinazione (ad esempio per una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre) o di essere esonerati dall'obbligo di vaccinazione (ad esempio i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti).

VACCINAZIONE	16 ANNI	15 ANNI	14 ANNI	13 ANNI	12 ANNI	11 ANNI	10 ANNI	9 ANNI	8 ANNI	7 ANNI	6 ANNI	5 ANNI	4 ANNI	3 ANNI	2 ANNI	1 ANNO	NATI DAL 2017
ANTI-POLIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-DIFTERITE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-TETANICA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-EPATITE B	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-PERTOSSE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-MORBILLO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-ROSOLIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-PAROTITE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-HAEMOPHILUS TIPO B ¹	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-MENINGOCOCCO C												SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-VARICELLA																	SI
ANTI-MENINGOCOCCO B																	SI

IL VACCINO ANTI HIB SINGOLO HA INDICAZIONE IN SCHEDA TECNICA SOLO PER I BAMBINI;
È INOLTRE POSSIBILE PER I SOGGETTI AD ALTO RISCHIO UTILIZZARLO IN QUALSIASI ETÀ.